rdunturdindanlariturdindunturd

Ramisco noir

Vass4R11s546-550



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp952

Ramiseo 4 RM 1 546.550





reduction from the form of the first of the

N° d'ordre : Désignation :

Juntandauti

Emplacement :

Ramisco noir 4 R 11 4-546.550 s-4

### (A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalees - en gouttière - autres.

Face inférieure ; glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure: blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

## Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

#### Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233)

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 96

Ho d'ordre :

Désignation : Ramisco

```
Emplacement: 4 & 41 1 546, 550
                                 : 1 - 2 - 3
: 4 - 5 - 6
Angle des nervures
Sexe
                                 : (7)-(8)-9
L1/I.
                                 : (10) - (11) .
L2/L
                                : 12 - 13 - 14 - (15) - (16)
Nombre de lobes
                            : 17 - 18 - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Sup.
                               : 21 - 22 - 23 - 24
Prof. sinus latéral Inf.
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
Sinus pétiolaire ouvert : 267
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 + 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
                                : (40) - (41)
Dents : forme
                                : 42 - (43) - 44
Dents (angle)
                       : (45) - (46) - (47)
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 59
                               : (60) - (61) - 62
Angle des nervures L3 L'3
                                : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
Largeur du sinus pétiolaire
Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
```

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remes 96 -